WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W1 i W2 (PRZEKRÓJ A-A)



RZUT Z GÓRY



WIDOK OD CZOŁA



Materiały na jeden wylot					
D	beton	bruk	stal Ø 14	darnina	piasek
cm	m3	m3	kg	m2	m3
40	0,59	~~1,10~~	2,42	~~0,40~~	~~0,03~~
~~50~~	~~0,73~~	~~1,20~~	~~2,90~~	~~0,50~~	~~0,05~~
~~60~~	~~0,90~~	~~1,40~~	~~4,11~~	~~0,60~~	~~0,07~~
~~80~~	~~1,17~~	~~1,70~~	~~6,29~~	~~0,80~~	~~0,10~~

Wymiary [cm]						
D/δ	h	a	b	c	długość pręta	
					nr1/szt.	nr2
40/4,2	78,2	87	2,42	62	40/3	80
~~50/5,0~~	~~90~~	~~105~~	~~2,90~~	~~80~~	~~50/3~~	~~90~~
~~60/5,8~~	~~102~~	~~123~~	~~4,11~~	~~98~~	~~60/4~~	~~100~~
~~80/7,4~~	~~125~~	~~157~~	~~6,29~~	~~132~~	~~80/5~~	~~120~~

SZCZEGÓŁ "A"



KRATA ZABEZPIECZAJĄCA



UWAGI :

1. Lokalizacja wylotu kanału deszczowego do rowu wg planu zagospodarowania terenu
2. Beton zagęścić z zastosowaniem wibratorów wgłębnych
3. Umocnienie dna rowu i skarp wylotu wykonać wg projektu branży mostowej
4. Do projektu kanalizacji deszczowej przystosowano wylot wg karty katalogowej nr 02.16 – Katalogu powtarzalnych elementów drogowych

ZAMAWIAJĄCY	Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik
INWESTOR	Powiat Kraśnicki al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
JEDN. PROJ.	VBCADPROJEKT WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD Biuro Inżynierskie VBCADPROJEKT Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabłonna tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt.pl
NAZWA ZADANIA	Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek
LOKALIZACJA	województwo: lubelskie, powiat: kraśnicki, gmina: Zakrzówek, miejscowość: Zakrzówek
OBIEKT	KANALIZACJA DESZCZOWA
RYSUNEK	SZCZEGÓŁY WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Monika Pławaś	LUB/0180/POOS/11	
Sanitarna	Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Łukaszczyk	GP.III.7342/CH/12/98	

STADIUM:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYS:
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	11.2019	1:20	S4