



STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z OSADNIKIEM Z RUSZTEM D400 RYGLOWANYM



UWAGI:

- Dla studzienek betonowych z osadnikiem stosować wpusty uliczne kólnierzowe o wymiarach 420x620 mm z żeliwa sferoidalnego w klasie D400 PN-EN124.
- Rzędne posadowienia wpustów i studzienek ściekowych wg Rys.S3

ZAMAWIAJĄCY	Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik			
INWESTOR	Powiat Kraśnicki al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik			
JEDN. PROJ.	<div>VBCADPROJEKT</div> <div>WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD</div>	<div>Biuro Inżynierskie VBCADPROJEKT</div> <div>Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabłonna</div> <div>tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt.pl</div>		
NAZWA ZADANIA	Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek			
LOKALIZACJA	województwo: lubelskie, powiat: kraśnicki, gmina: Zakrzówek, miejscowość: Zakrzówek			
OBIEKT	KANALIZACJA DESZCZOWA			
RYSUNEK	SZCZEGÓŁ WPUSTÓW DESZCZOWYCH			
SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Monika Płowaś	LUB/0180/P00S/11	
Sanitarna	Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Łukaszczuk	GP.III.7342/CH/12/98	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: SANITARNA	DATA: 11.2019	SKALA: 1:10
				NR RYS: S6